TUV NORD Mobilitat GmbH & Co. KG
Technische Prüfstelle
Region Hannover
Am TÜV 1
30519 Hannover



Fahrzeughersteller:

VOLKSWAGEN-VW

Fahrzeugtyp: Fz.-Ident.Nr.: 23-517

0600 038027

Bestätigung der serienmäßig zulässigen Bereifung

Für das oben aufgeführte Fahrzeug sind gemäß EG-Typgenehmigung/Allgemeiner Betriebserlaubnis folgendeRad-Reifenkombinationen zulässig:

Achse 1 / (Feld 15.1): 7.00-14/8PR Achse 2 / (Feld 15.2): 7.00-14/8PR

Achse 3 / (Feld 15.3): -

Weitere zulässige Bereifung:

Auszug aus COC-Daten / allgemeiner Betriebserlaubnis

ZIFF.22,23 UND 33: 185SR14 REINF.;185SR14 REINF.*ZIFF.12:AUCH 5 OD.4 JE NACH WOHNE INRICHT.*ZIFF.13: LAENGE 4545 U.BREITE 1760 B.STOSSSTANG.M.GUMMILEISTEN,HOEHE 20 35 M.AUFSTELLDACH OD.2065 M.HUBDACH*ZIFF.20 BIS 23 AUCH GENEHM.:VUH 185R14C OD.VU H 205/70HR14* ZIFF.27 AUCH GENEHM.:M3854 OD.F3070*ZIFF.28:1000 U. ZIFF.29:600 BIS 16% STEIG.*M.ABE AUSN.GENEHM.:HOEHE UNT.RAND RUECKSTRAHL.720MM O.2.RUECKSTRA HLERPAAR*FAHR-GESTNR.L.IM MOT-RAUM A.KNOTENBL.*GELB.KONTROLL.B.NE- BELSCHLUSSL.*R ESERVERAD M.FALTBAR.REIF.NICHT F.DAUER- BETR.*

Zulässige Bereifung aus EG-Typgenehmigung / allgemeiner Betriebserlaubnis Nr.: 6565/2*

Diese Bestätigung gilt nur für den serienmäßigen Zustand des Fahrzeugs, ist nicht auf andere Fahrzeuge übertragbar und nur gültig mit Original-Stempel und Unterschrift

Hildesheim, den 29.06.2016

Ihr TÜV Sachverständiger Dipl.-Ing. Geert Dannhauer

unhun

TIN MORD